

APSTIPRINĀTS

Salacgrīvas ostas valdes lēmums Nr.2. (17.02.2022.)

**SALACGRĪVAS OSTAS
KUĢU RADĪTO ATKRITUMU UN PIESĀRŅOTO ŪDEŅU
PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA UN KUĢU RADĪTO ATKRITUMU
APSAIMNIEKOŠANAS PLĀNU 2022 – 2025 GADIEM**

Salacgrīva
2022.gads.

SATURS

Plānā izmantotie termini un saīsinājumi	3
Ievads	4
1. Plāna ieviešanas un papildināšanas kārtība	5
2. Atkritumu apsaimniekošana	5
2.1.Salacgrīvas ostas apraksts	5
2.2.Kuivižu ostas apraksts	5
2.3.Pieņemamo atkritumu veidi	5
2.4.Ostā apsaimniekojamo kuģu radīto atkritumu apjomi.	6
2.5.Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumi	7
2.6.Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu adreses	7
2.7.Atkritumu nodošanas kārtība	7
2.8.Kuģu radīto atkritumu savākšanas iekārtas un aprīkojums	8
2.9.Pienākumi un atbildība	8
3. Informācijas aprīte	10
3.1. Pieteikšanās procedūra un informācijas aprītes kārtība	10
3.2. Ziņošanas kārtība par iekārtu neatbilstību	10
3.3. Plāna ievērošanas kontroles kārtība	10
4. Apmaksas sistēma	11
4.1. Sanitārā maksa	11
Pielikumi	12

PLĀNĀ IZMANTOTIE TERMINI UN SAĪSINĀJUMI

Kuģa radītie atkritumi – atkritumi, kas rodas kuģa ekspluatācijas rezultātā – saimnieciskie notekūdeņi, cietie sadzīves atkritumi, naftas produktus saturošie ūdeņi no mašīntelpām un cietie ar naftas produktiem piesārņotie atkritumi.

Nafta – nafta jebkurā veidā, ieskaitot jēlnaftu, degvielu, naftas nosēdumus, naftas atkritumus un attīrītos produktus.

Kuģa radītie naftas produktu atkritumi un naftas produktus saturošie ūdeņi – naftu saturošie nosēdumi un sateču ūdeņi, kas sajaukušies ar eļļām un smērvielām, kas rodas kuģa mašīntelpā mehānismu un iekārtu ekspluatācijas rezultātā.

Kaitīgās šķidrās vielas saturoši ūdeņi – saskaņā ar MARPOL 73/78 konvencijas II pielikumu noteiktie ūdeņi.

Notekūdeņi – saskaņā ar MARPOL 73/78 konvencijas IV pielikumu noteiktie ūdeņi, tai skaitā sadzīves notekūdeņi un notekūdeņi no ārstnieciska rakstura telpām un no dzīvnieku turēšanas telpām.

Sadzīves atkritumi – visi uz kuģa radušies atkritumi saskaņā ar MARPOL 73/78 konvencijas V pielikumu. (plastmasa, pārtikas atkritumi, sadzīves atkritumi, cepamā eļļa, pelni no atkritumu dedzināmās krāsns, ekspluatācijas atkritumi, kravas pārpalikumi, zvejas rīki, e- atkritumi.)

Ar kravu saistītie atkritumi – visi materiāli, kurus uz kuģa izmanto kravas uzglabāšanai un apstrādei, un kuri šīs darbības rezultātā kļūst par atkritumiem, tai skaitā pārsegumi, balsti, paliktņi, apšuvuma un iesaiņojuma materiāli, saplākšņi, papīrs, kartons, stieplu un lenšu stiegrojums, jebkuri kravas pārpalikumi kuģa kravas tilpnēs, kuri palikuši pēc tam, kad izkraušanas un tīrīšanas procedūras ir pabeigtas, kā arī iekraušanas vai izkraušanas pārpalikumi un noplūdes.

Kuģa radītie kaitīgie atkritumi – eļļainās lupatas, nokasītā krāsa, sadzīves ķīmiskie atkritumi, baterijas u.c.

OAAP	Kuģu radīto atkritumu un piesārņoto ūdeņu pieņemšanas kārtība un kuģu radīto atkritumu apsaimniekošanas plāns 2022 – 2025 gadiem.
IMO	Starptautiskā Jūrniecības organizācija
MARPOL 73/78	1973. gada starptautiskā konvencija par kuģu radītā piesārņojuma novēršanu un tās 1978.gada Protokols
HELCOM	Helsinku komisija
Helsinku Konvencija	1992.gada 9. aprīļa Konvencija par Baltijas jūras reģiona jūras vides aizsardzību
ES	Eiropas Savienība
MK	Ministru kabinets
VVD	Valsts Vides dienests
SIA „ZAAO”	SIA “Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija”

IEVADS

Saskaņā ar likumu „Likums par ostām” un MK 08.10.2002. noteikumiem Nr.455 “Kuģu radīto atkritumu un piesārņoto ūdeņu pieņemšanas kārtība un kuģu radīto atkritumu apsaimniekošanas plānu izstrādes kārtība”, Salacgrīvas ostas pārvalde ir atbildīgā institūcija par kuģu radīto atkritumu un piesārņoto ūdeņu pieņemšanu un apsaimniekošanu Salacgrīvas ostā un Kuivižu ostā, un kuģu radīto atkritumu apsaimniekošanas plāna izstrādi un izpildi.

OAAP ir izstrādāts un pielietojams kā operatīvās darbības rokasgrāmata visām pusēm, kuras ir iesaistītas atkritumu apsaimniekošanā Salacgrīvas un Kuivižu ostās.

Salacgrīvas OAAP galvenie mērķi ir sekojoši:

- 1) samazināt videi radīto kaitējumu kuģu radīto atkritumu nelikumīgas izmešanas Baltijas jūrā;
- 2) nodrošināt videi draudzīgu kuģu radīto atkritumu apsaimniekošanu Salacgrīvas ostā un Kuivižu ostā;
- 3) sniegt vispusīgu ieskatu par kuģu radīto atkritumu apsaimniekošanu, izvērtēt tā efektivitāti, kā arī ietekmi uz apkārtējo vidi.

OAAP ir izstrādāts atbilstoši spēkā esošajiem starptautiskajiem un nacionālās likumdošanas normatīvajiem aktiem. Galvenie dokumenti, uz kuru pamata izstrādāts kuģu radīto atkritumu apsaimniekošanas plāns Salacgrīvas ostā, ir MARPOL 73/78, Helsinku Konvencija, HELCOM rekomendācijas, Eiropas Parlamenta un Padomes 2019.gada 17.aprīļa Direktīvu (ES) 2019/883 par ostas atkritumu pieņemšanas iekārtām kuģu atkritumu nodošanai un ar ko groza Direktīvu 2010/65/ES1 un atceļ Direktīvu 2000/59/EK, kā arī MK 08.10.2002. noteikumi Nr.455 “Kuģu radīto atkritumu un piesārņoto ūdeņu pieņemšanas kārtība un kuģu radīto atkritumu apsaimniekošanas plānu izstrādes kārtība”.

OAAP attiecas tikai uz kuģu radītajiem atkritumiem, kas radušies kuģa ekspluatācijas laikā, ieskaitot naftas produktu atlikumus no mašīntelpām, notekūdeņus un atkritumus, kurus saskaņā ar MARPOL 73/78 konvenciju ir aizliegts novadīt Baltijas jūrā. Ostas uzņēmumu darbības rezultātā radušos atkritumu apsaimniekošana nav šī plāna kompetencē.

1. PLĀNA IEVIEŠANAS UN PAPILDINĀŠANAS KĀRTĪBA.

Šis atkritumu apsaimniekošanas plāns stājas spēkā pēc tā apstiprināšanas Salacgrīvas ostas valdē, plāns tiek atjaunots ne retāk kā reizi trijos gados, kā arī, ja notiek būtiskas izmaiņas ostas darbā (piemēram, tiek laužts ostas pārvaldes un kādas no atkritumu apsaimniekošanas komercsabiedrībām noslēgtais savstarpējais līgums, tiek izdarīti grozījumi normatīvajos aktos attiecībā uz atkritumu apsaimniekošanu u.t.t.).

2. ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA

2.1. Salacgrīvas ostas apraksts.

Salacgrīvas ostā ir 6 piestātnes, no kurām 2 piestātnēs tiek veiktas kravas iekraušanas /izkraušanas operācijas sauskraavu kuģos.

Maksimāli pieļaujamie kuģu izmēri kuģošanas kanālā un akvatorijā: garums līdz 115 m, platums līdz 20 m.

Ostā pārkraujamās kravas:

- 1) kokmateriālu kravas (papīrmalka, malka, baļķi, šķelda);
- 2) kūdra;
- 3) šķembas;
- 4) keramzīts;
- 5) citas kravas.

Salacgrīvas ostas atrodas jahtu piestātnes, kuras apsaimnieko Salacgrīvas ostas pārvalde.

2.2. Kuivižu ostas apraksts.

Kuivižu osta atrodas Limbažu novada Kuivižos, 4 km attālumā no Salacgrīvas. Ostā ienāk jahtas, buru laivas, motorlaivas un zvejas kuģi, un laivas. Ostā izbūvētas 3 piestātnes (skat. shēmu Pielikumā Nr.5).

- 1) SIA “Baņķis” apsaimnieko zvejas kuģu piestātņi;
- 2) SIA “Kapteiņu osta” apsaimnieko Kuivižu jahtkluba jahtu piestātņi;
- 3) SIA “Kuivižu jahtklubs” apsaimnieko zvejas laivu piestātnes laukumu un piestātņi.

2.3. Pieņemamo atkritumu veidi.

Salacgrīvas ostas pārvaldei ir izsniegta Valsts vides dienesta atkritumu apsaimniekošanas atļauja Nr.VA13AA0005, kas ir derīga līdz 2023. gada 18.jūnijam.

Salacgrīvas ostā tiek pieņemti sekojoši atkritumu veidi:

Kuģa radītie naftas atkritumi un naftas produktus saturošie ūdeņi (MARPOL 73/78 1. Pielikums)

Ar kuģi saistītie naftas atkritumi, kuri radušies no normālas kuģa ekspluatācijas darbības un tajos ietilpst naftu saturošie maisījumi:

- 1) sateču ūdeņi;
- 2) dzinēja radītie naftas atkritumi attīrot degvielu un eļļu;
- 3) sateču ūdeņi no degvielas un eļļas tankiem;

Atkritumi ir savācami atsevišķās tvertnēs uz kuģa klāja. Atkritumi ir raksturojami ar salīdzinoši nelieliem apjomiem un lielu naftas saturu.

Kuģa radītie naftas atkritumi, nododot tos ostā, nedrīkst saturēt detergentus, emulgatorus utt..

Naftu saturoši kravas tanku mazgājамie ūdeņi (MARPOL 73/78 1. Pielikums)

Naftas produktu kravas Salacgrīvas ostā netiek pārkrautas, bet nepieciešamības gadījumā var tikt nodrošināta naftas saturošo ar kravu saistīto atkritumu pieņemšana.

Kravas atlikumi (MARPOL 73/78 2. Pielikums)

Šāda tipa atkritumi Salacgrīvas ostā netiek pieņemti, jo kaitīgās šķidrās vielas ostā netiek pārkrautas.

Kaitīgās vielas, kuras tiek transportētas iepakotā formā (MARPOL 73/78 3. Pielikums)

Šis atkritumu tips ir attiecināms uz kuģiem, kuri pārvadā kaitīgās vielas iepakotā formā. Kaitīgās vielas ir vielas, kuras ir identificētas IMDG kodā kā jūras piesārņotājas. 3.pielikums aizliedz kaitīgo vielu apstrādi izņemot nosacījumus, kuri ir minēti MARPOL 73/78 noteikumos un kuri attiecas uz iepakojumu, marķējumu, dokumentāciju, glabāšanu utt.

Šis atkritumu tips neuzliek nekādas prasības uz atkritumu uzņemšanas iekārtām.

Notekūdeņi (MARPOL 73/78 4. Pielikums)

Saskaņā ar MARPOL konvekcijas IV pielikumu noteiktie ūdeņi, tai skaitā sadzīves notekūdeņi un notekūdeņi no telpām, kurās tiek veiktas ārstnieciskās darbības un kurās tiek turēti dzīvnieki.

Atkritumi (MARPOL 73/78 5. Pielikums)

Saskaņā ar "Guidelines for Implementation of Annex V of MARPOL 73/78":

- 1) sadzīves atkritumi (domestic waste) – ir atkritumi, kas galvenokārt ir radīti kuģa dzīvojamajās telpās;
- 2) plastmasa (plastics);
- 3) pārtikas atkritumi (food waste);
- 4) cepamā eļļa (cooking oil);
- 5) pelni no atkritumu dedzināmās krāsns (incinerator ashes);
- 6) ekspluatācijas atkritumi (operational waste) – ietver ar kravu, ar kuģa uzturēšanu saistītos atkritumus un kravas pārpalikumus, eļļainas lupatas, filtri, fluorescences lampas, baterijas, veca medicīna, krāsa, pirotehnika, vecas elektroiekārtas uc. kuģa ekspluatācijas laikā radušies atkritumi, kas nav kravas vai kādā no citām atkritumu kategorijām, pie tam nevis kravas pārpalikumu (pelni), bet gan kravas putekļi, kas nav no kravas tilpnēm, bet, piemēram, uz klaja nosēdušies;
- 7) kravas pārpalikumi (cargo residues) – jebkuri kravas pārpalikumi, kas nav glabājami kravas tilpnēs, un kas paliek kravas tilpnēs pēc kravas operāciju pabeigšanas;
- 8) zvejas rīki (fishing gear);
- 9) e-atkritumi.

Atkritumi (MARPOL 73/78 6. Pielikums)

Ja kuģim nepieciešams nodot MARPOL 6.pielikuma atkritumus (scrubber residues), tad kuģa aģents informē atkritumu apsaimniekošanas kompāniju, kura ir tiesīga pieņemt šos atkritumus un vienojas par laiku un vietu, paralēli par to informējot Salacgrīvas ostas pārvaldi.

2.4. Ostā apsaimniekojamo kuģu radīto atkritumu apjomi.

Salacgrīvas ostā naftas produktus saturošs ūdens tiek pieņemts vidēji 10 m³ mēnesī, no viena kuģa - 8 m³ līdz 10 m³, bet sausie atkritumi- 2 m³ līdz 5 m³ mēnesī.

2.5. Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumi.

Naftas atkritumus un naftas produktus saturošos ūdeņus saskaņā ar līgumu starp Salacgrīvas ostas pārvaldi un SIA "Lautus", izmantojot autotransportu, izved pārstrādei SIA "Lautus".

Kuģa radītos notekūdeņus saskaņā ar līgumu starp Salacgrīvas ostas pārvaldi un SIA "Lautus", izmantojot autotransportu, izved pārstrādei SIA "Lautus".

Sausos atkritumus saskaņā ar līgumu starp Salacgrīvas ostas pārvaldi un SIA "ZAAO", izmantojot autotransportu, izved SIA "ZAAO".

Kravas pārpalikumus, t.i., ar kravu saistīto atkritumu apsaimniekošanu nodrošina kravas nosūtītājs vai pieņēmējs.

Kuivižu ostā par atkritumu apsaimniekošana noslēgti šādi līgumi:

- 1) SIA „Baņķis” apsaimnieko zvejas kuģu piestātņi un atkritumi (1,1m³ konteiners) tiek izvesti 2x mēnesī saskaņā ar noslēgto līgumu ar SIA „ZAAO”, līguma Nr.435-2-023.
- 2) SIA ”Kuivižu osta” apsaimnieko Kuivižu jahtkluba piestātņi un atkritumi (2 x 1,1m³ konteineri) tiek izvesti 1x mēnesī saskaņā ar noslēgto līgumu ar SIA”ZAAO”, līguma Nr.435-2-028/K.
- 3) Kuivižu jahtkluba piestātnē ir iespēja nodot bīstamos atkritumus un naftu saturošos atkritumus saskaņā ar noslēgto līgumu ar SIA ”Eko Osta”, līguma Nr.58EFL-A-13.

2.6. Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu adreses.

Saimniecisko un naftu saturošu ūdeņu apsaimniekotājs piestātnēs Nr.1 un Nr.4, Licencēts Atkritumu operators, SIA “**Lautus**”, „Gurnicas”, Ķekavas nov., Ķekavas pag. LV-2123, tālr. 67281246.

Sauso atkritumu apsaimniekotājs piestātnēs Nr.1, Nr.4 un jahtu piestātnē, SIA “**Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija**”, Rīgas ielā 32, Valmiera, LV-4201, tālr. 64281250.

Bīstamos atkritumus un naftu saturošos atkritumu apsaimniekotājs Kuivižu ostā Kuivižu jahtklubā SIA “**Eko Osta**”, Tvaika iela 39, Rīga, LV-1034, tālr.67393860.

2.7. Atkritumu nodošanas kārtība.

Darba laiks: Atkritumu nodošanas pakalpojumi ir pieejami 24 stundas diennaktī.

Naftas atkritumu un naftas produktu saturošo ūdeņu nodošana.

Naftas produktu savākšanai kuģim vai tā aģentam ir jāinformē Salacgrīvas ostas pārvalde un SIA “Lautus” par nepieciešamajiem pakalpojumiem, informācijā norādot attiecīgo piestātņi. Informācija par apjomu jāievada SSN/SKLOIS sistēmā.

Kuģim jāpārsūknē naftu saturošus ūdeņus savākšanas autocisternai saskaņā ar apstiprinātām instrukcijām.

Izmantojamiem sūknim un caurulēm ir jāatbilst MARPOL prasībām.

Notekūdeņu nodošana.

Notekūdeņu savākšanai kuģim vai tā aģentam ir jāinformē attiecīgu piestātņi Nr.1, Nr.4 un jahtu piestātnes operators par nepieciešamajiem pakalpojumiem.

Kuģim jāpārsūknē notekūdeņi savākšanas autocisternai saskaņā ar operatora instrukcijām.

Izmantojamiem sūknim un caurulēm ir jāatbilst MARPOL prasībām.

Sadzīves atkritumu nodošana.

Uz piestātnēm Nr.1, Nr.4 un jahtu piestātnē ir izvietoti vismaz trīs konteineri dažādiem atkritumu veidiem. Konteineri ir paredzēti:

- 1) pārtikas atkritumi;
- 2) plastmasas;
- 3) sausie atkritumi.

Konteineri ir marķēti attiecīgi latviešu un angļu valodās.

Par nepieciešamību nodot kuģu radītos naftas saturošos sausos atkritumus piestātnēs Nr.1, Nr.4 un jahtu ostā tie informēts ostas kapteinis, kas tos savāc un ievieto tos īpaši šiem atkritumiem paredzētā 1,1 m³ konteinerā.

2.8. Kuģu radīto atkritumu savākšanas iekārtas un aprīkojums.

Kuģu radīto ar naftu piesārņoto ūdeņu savākšanai:

- 1) transporta līdzekļi:
 - 1.1.) MAN TGS 26.440 HF-2607;
 - 1.2.) VOLVO FH12 HM-861;
 - 1.3.) SCANIA112 DZ-1791.
- 2) pieņemšanas caurule:
 - 2.1.) diametrs 50 mm;
 - 2.2.) garums 40 m;
 - 2.3.) stiprinājums pie kuģa cauruļvada standarta savienojums (Annex 1);
 - 2.4.) stiprinājums pie cisternas – KL/2BSP;
 - 2.5.) lodveida krāns DN50 (2gb).
 - 2.6.) ja kuģis nav spējīgs patstāvīgi pārņemt piesārņotos ūdeņus, var tikt izmantots vakumsūkņis “Alfa Laval M 10/20”.

Noliešanas caurules diametrs 100 mm, garums 4 m, stiprinājums pie cisternas – tērauda savilces.

Avārijas noplūdes apgāde:

- 1) norobežojošās bonas SPCE SR 1210, 150 m;
- 2) absorbentu loksnes SPC 50, jauda 329 litri, 50 gb.;
- 3) granulas (noplūdei krastā) “Lingo Dray”, 20 kg.

Notekūdeņu savākšana:

Kuģim jāatsūknē notekūdeņi savākšanas autocisternai saskaņā ar operatora instrukcijām.

Sadzīves atkritumu savākšana:

- 1) septiņi konteineri – katra konteīnera ietilpība 1,1 m³;
- 2) SIA “ZAAO” specializētais sauso atkritumu vedējs.

2.9. Pienākumi un atbildība.

Salacgrīvas ostas pārvaldes pienākumi:

1. Ostas kapteinim pieņemt no kuģiem sausos atkritumus, aizpildot un izsniedzot kuģu kapteiņiem “Kuģa radīto atkritumu pieņemšanas veidlapas”, nosūtot vienu tās eksemplāru Valsts vides dienestam;

2. Kontrolēt atkritumu operatoru darba atbilstību noslēgtajiem līgumiem starp ostas pārvaldi un atkritumu operatoriem;
3. Sniegt informāciju atbildīgajām institūcijām par atkritumu apsaimniekošanas neatbilstību noteiktajām normām un likumiem;
4. Sagatavot ceturkšņa atskaites un, ja nepieciešams, statistiskās atskaites Valsts vides dienestam un citām iestādēm;
5. Iekasēt sanitāro maksu;
6. Pārbaudīt un apstiprināt atkritumu operatoru iesniegtās atskaites un rēķinus;
7. Maksāt atkritumu operatoriem saskaņā ar spēkā esošiem līgumu noteikumiem;
8. Aktualizēt ostas atkritumu apsaimniekošanas plānu;
9. Nodrošināt līgumu nepārtrauktību starp Salacgrīvas ostas pārvaldi un atkritumu operatoriem;

Kuģa pienākumi:

1. Pirms izešanas no ostas, nodot visus kuģa radītos atkritumus un kravas atlikumus. Kuģis drīkst doties uz nākamo ostu, nenododot kuģa radītos atkritumus, ja saskaņā ar kuģa atkritumu deklarāciju atkritumu uzkrāšanas tilpņu ietilpība ir pietiekama, lai visus uzkrātos un plānotajā reisā uzkrājamus atkritumus uzglabātu līdz galamērķa ostai. Ja ostas pārvaldei ir informācija, ka plānotajā galamērķa ostā nav atbilstošu ostas atkritumu pieņemšanas iekārtu vai galamērķa osta nav zināma, ostas pārvalde pieprasa, lai kuģis pirms izbraukšanas no ostas nodod atkritumus;
2. Ziņot attiecīgā atkritumu operatoram par atkritumu tipu un daudzumu, kurus ir nepieciešams nodot ostā;
3. Saņemt un parakstīt atkritumu pieņemšanas veidlapu no atkritumu operatora, kurā ir reģistrēti nodotie atkritumu tipi to daudzums un nodošanas laiks;
4. Šķirot sausos atkritumus saskaņā ar kuģu atkritumu apsaimniekošanas plānu;
5. Nodrošināt, lai kuģa caurulēm būtu standarta savienojumi;
6. Nodrošināt iespēju pārsūknēt naftu saturošus un sateču ūdeņus ar nepieciešamo minimālo daudzumu (2.5m³ stundā kuģiem mazākiem par 1000 GT un 5.0 m³ stundā kuģiem, kas lielāki par 1000 GT);
7. Iesniegt Salacgrīvas ostas pārvaldei nepieciešamos sertifikātus un dokumentāciju gadījumos, kad tiek pieprasīta sanitārās maksas atlaide;
8. Maksāt sanitāro maksu;
9. Elektroniski nacionālajā SSN/SKLOIS sistēmā iesniegt paziņojumu par atkritumu nodošanu.

Aģenta pienākumi:

1. Aģents ir galvenais posms kuģa komunikācijā un sadarbībā ar ostas atkritumu apsaimniekošanas sistēmu;
2. Elektroniski nacionālajā SSN/SKLOIS sistēmā iesniegt paziņojumu par atkritumu nodošanu;
3. Ziņot attiecīgajam atkritumu operatoram par nepieciešamajiem pakalpojumiem;
4. Apmaksāt saņemtos rēķinus.

Atkritumu operatora pienākumi:

1. Norunāt ar kuģa kapteini / aģentu laiku atkritumu pieņemšanai;
2. Reģistrēt pieņemtos atkritumu veidus un daudzumu;
3. Izsniegt kuģa kapteinim atkritumu pieņemšanas veidlapu ar reģistrētiem pieņemto atkritumu veidiem, daudzumiem, nodošanas datumu un laiku;
4. Nodrošināt savākšanas cisternu caurules ar standarta savienojumiem;
5. Nogādāt visus notekūdeņus attiecīgām attīrīšanas iekārtām;
6. Nogādāt naftas saturošus ūdeņus licencētās pārstrādes iekārtās;

7. Nogādāt sausos atkritumus tam paredzētā pārstrādes iekārtās vai atkritumu apglabāšanas poligonā;

8. Reģistrēt katru piegādi uz pārstrādes iekārtām, fiksējot atkritumu veidus un daudzumu, piegādes laiku un datumu;

9. Sagatavot atskaites – iesniegt katru ceturksni Valsts vides dienestā ceturkšņa atskaiti par kuģu radīto atkritumu pieņemšanu.

Kravas nosūtītāja (sanēmēja) pienākums:

1. Savlaicīgi jānodrošina kravas pārkraušanas rezultātā radušos kravas pārpalikumu apsaimniekošana.

3. INFORMĀCIJAS APRITE

3.1. Pieteikšanās procedūra un informācijas aprites kārtība.

Pirms kuģa ienākšanas ostā šī kuģa aģents, bet, ja tāda nav, kuģošanas kompānija vai kuģa kapteinis, elektroniski nacionālajā SSN/SKLOIS sistēmā iesniedz paziņojumu par atkritumu nodošanu saskaņā MK 15.05.2012. noteikumiem Nr. 339 “Noteikumi par ostu formalitātēm”;

Aģenta pienākums ir informēt ostas attiecīgo piestātņu atkritumu operatoru par nepieciešamajiem pakalpojumiem.

Visiem kuģiem, kuriem ir nepieciešams nodot saimnieciskos vai naftas produktus saturošos ūdeņus pie piestātnēm Nr.1, Nr.4, ir obligāti jākontaktējas ar operatoru SIA “Lautus” vismaz 12 stundas pirms vēlamā pakalpojuma izmantošanas laika.

Pieteikumā par pakalpojuma nepieciešamību, kas saistīti ar atkritumu nodošanu, kuģa kapteinim jāinformē, kādus atkritumu veidus un daudzumus kuģis nodos pieņemšanas iekārtās.

Pieteikumu par pakalpojuma nepieciešamību kuģa kapteinis var nosūtīt tieši operatoram vai izmantojot aģenta starpniecību.

Pieņemot kuģu piesārņotos ūdeņus no kuģa, pārvietojamo pieņemšanas iekārtu operators aizpilda kuģa radīto atkritumu pieņemšanas veidlapu četros eksemplāros, no kuriem viens paliek uz kuģa, viens – atkritumu operatoram, vienu nosūta Valsts vides dienestam un vienu – ostas kapteinim. Kuģa radīto atkritumu pieņemšanas veidlapu paraksta atkritumu pieņemšanas iekārtu operators un kuģa kapteinis vai tā pilnvarotā persona.

Piesārņoto ūdeņu operators nosūta Salacgrīvas ostas pārvalde ikmēneša atskaiti par pieņemtiem piesārņotiem ūdeņiem, norādot arī kopējo pieņemto piesārņoto ūdeņu daudzumu. Valsts vides dienestam atskaiti nosūta ostas kapteinis.

3.2. Ziņošanas kārtība par iekārtu neatbilstību.

Ja ostas atkritumu pieņemšanas iekārtas attiecīgajam kuģim nav piemērotas, kuģa kapteinis aizpilda un iesniedz ostas pārvaldē un Valsts vides dienestā ziņojuma veidlapu (7. pielikums).

3.3. Plāna ievērošanas kontroles kārtība.

Atkritumu apsaimniekošanas sistēmas un plāna ieviešanas kontrole Salacgrīvas ostā notiek sekojoši:

Kontroles veicējs	Kontrole iekļauj
Salacgrīvas ostas pārvalde, ostas kapteinis	Kontrolē kuģu paziņojumu par atkritumu nodošanu iesniegšanu, kontrolē atkritumu operatora darba kvalitāti un atbilstību noslēgtajiem līgumiem .
Valsts vides dienests	Kontrolē prasību ievērošanu attiecībā uz kuģu radīto atkritumu un piesārņoto ūdeņu nodošanu un pieņemšanu. Pārbauda pārstrādes iekārtas un uzstādīto prasību ievērošanu. Ņem notekūdeņu paraugus ar mērķi kontrolēt, vai tiek ievērotas pieļaujamās normas.

4. SAMAKSAS SISTĒMA

4.1.Sanitārā maksa.

Sanitārā maksa sedz visus ar ostas atkritumu apsaimniekošanas sistēmu saistītos izdevumus atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2019.gada 17.aprīļa Direktīvai (ES) 2019/883 par ostas atkritumu pieņemšanas iekārtām kuģu atkritumu nodošanai un ar ko groza Direktīvu 2010/65/ES1 un atceļ Direktīvu 2000/59/EK.

Sanitārā maksa tiek aprēķināta par vienu kuģa apmeklējuma reizi. Sanitārā maksa ietver visu veidu atkritumu un piesārņoto ūdeņu pieņemšanu, izņemot piesārņotos balasta ūdeņus vai tanku mazgājamus ūdeņus.


Salacgrīvas ostā ir noteikta šāda sanitārā maksa:

- 1) standartlikme kuģiem - **0,04 EUR/GT**.

Kontaktinformācija


Organizācija	Adrese	Tālrunis, e-pasts
Salacgrīvas ostas pārvalde	Ostas iela 6, Salacgrīva, Limbažu novads, LV4033	Tāl: +371 64071111 port@salacgrivaport.lv
Valsts vides dienests	Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV1045	Tāl.: +371 67084200 pasts@vvd.gov.lv
Salacgrīvas apvienības pārvalde	Smilšu iela 9, Salacgrīva, Limbažu novads, LV4033	Tāl.: +371 64071973 salacgriva@limbazunovads.lv
Limbažu novada dome	Rīgas iela 16, Limbaži, Limbažu novads, LV4001	Tāl. +371 64023003 pasts@limbazi.lv
SIA "Salacgrīvas Nord Termināls"	Jūras iela 18, Salacgrīva, LV4033	Tāl.: +371 29263417 port@snt.lv
A/S "Brīvais Vilnis"	Ostas iela 1, Salacgrīva, LV4033	Tāl. : +371 64000210 bv@brivaisvilnis.lv
SIA "Lautus"	„Gurnicas”, Ķekavas nov., Ķekavas pag, LV2123	Tāl.: +371 67281246 info@lautus.lv
SIA "ZAAO"	Rīgas iela 32, Valmiera, LV4201	Tāl.: +371 64281250 zaao@zaao.lv
SIA "Eko osta"	Tvaika iela 39, Rīga, LV1034	Tāl.: +371 67393860 ekoosta@ekoosta.lv
SIA „Baņķis"	Pērnavas iela 55, Salacgrīva, Limbažu nov., LV4033	Tāl.:+371 64024116
Kuivižu jahtklubs	Pērnavas iela 49a, Salacgrīva, LV4033	Tāl. +371 25623500
SIA "Kapteiņu osta"	Pērnavas iela 49a, Salacgrīva, LV4033	Tāl.:+37164024930 info@kapteinuosta.lv

DOKUMENTU APRITES SHĒMA




SAUSO ATKRITUMU SAVĀKŠANAS SHĒMA

Pārtikas atkritumi



Bīstamie atkritumi



Paziņojums par atkritumu nodošanu.

Ienākšanas osta: _____

1. INFORMĀCIJA PAR KUĢI

1.1. Kuģa vārds:	1.5. Īpašnieks vai operators:
1.2. <i>IMO</i> numurs: Izsaukuma signāls:	1.6. Identifikācijas numurs vai zīmes:
1.3. Bruto tilpība:	1.7. Karoga valsts:
1.4. Kuģa tips: <input type="checkbox"/> Naftas tankkuģis <input type="checkbox"/> Ķīmiskais tankkuģis <input type="checkbox"/> Beramkravu kuģis <input type="checkbox"/> Konteinerkuģis <input type="checkbox"/> Cits kravas kuģis <input type="checkbox"/> Pasažieru kuģis <input type="checkbox"/> Ro-ro <input type="checkbox"/> Cits (aprakstīt)	

2. INFORMĀCIJA PAR OSTU UN REISU

2.1. Atrašanās vieta/Termināļa nosaukums:	2.6. Pēdējā osta, kur tika nodoti atkritumi:
2.2. Ienākšanas datums un laiks:	2.7. Pēdējās nodošanas datums:
2.3. Iziešanas datums un laiks:	2.8. Nākamā nodošanas osta (ja zināms):
2.4. Iepriekšējā osta un valsts:	2.9. Persona, kas iesniedz šo paziņojumu (ja šī persona nav kuģa kapteinis):
2.5. Nākamā osta un valsts (ja zināms):	

3. PIENĒMŠANAS IEKĀRTĀ NODODAMO ATKRITUMU VEIDS UN DAUDZUMS

MARPOL I pielikums - Nafta	Daudzums (m ³)
Sateču ūdeņi	
Naftas atliekas (nosēdumi)	
Naftu saturoši kravas tanku mazgājamie ūdeņi	
Netīrie balasta ūdeņi	
Naftas nosēdumi pēc kravas tanku mazgāšanas	
Naftu saturoši kravas pārpalikumi ¹	
Citi (aprakstiet)	
MARPOL II pielikums - NLS	Daudzums (m ³)/Nosaukums ¹
X kategorijas vielas saturoši tanku mazgājamie ūdeņi	
Y kategorijas vielas saturoši tanku mazgājamie ūdeņi	

MARPOL V pielikums - Atkritumi	Daudzums (m ³)
Plastmasa	
Pārtikas atkritumi	
Sadzīves atkritumi	
Cepamā eļļa	
Pelni no atkritumu dedzināmās krāsns	
Ekspluatācijas atkritumi	
Kravas pārpalikumi ^{2, 4}	
Dzīvnieku kautķermeņi	
Zvejas rīki	
Citi (aprakstiet)	

Salacgrīvas ostas atkritumu apsaimniekošanas plāns

Z kategorijas vielas saturoši tanku mazgājamie ūdeņi	
Citas vielas saturoši tanku mazgājamie ūdeņi	
Pirmsmazgāšanas ūdeņi	
X, Y, Z kategorijas vielas saturoši kravas pārpalikumi ¹	
X, Y, Z kategorijas vielas saturoši balasta ūdeņi	
Citi (aprakstiet)	
MARPOL IV pielikums - Notekūdeņi²	Daudzums (m³)
Notekūdeņi	

MARPOL VI pielikums - Gaisa piesārņojums	Daudzums (m³)
Ozona slāni noārdošas vielas un šādas vielas saturošs aprīkojums	
Izplūdes gāzu attīrīšanas procesā radušies atlikumi	

Lūdzu, norādiet atkritumu aptuveno daudzumu, kas paliek uz kuģa, un maksimālo uzkrāšanas tilpņu ietilpību.

Ja šajā ostā tiks nodoti visi uz kuģa esošie atkritumi, atzīmējiet to zemāk esošajā lodziņā. Ja tiks nodota daļa no atkritumiem vai atkritumi netiks nodoti vispār, aizpildiet tabulu.

Es apliecinu, ka šajā ostā nododu visus uz kuģa esošos atkritumus

Veids	Maksimālā uzkrāšanas tilpņu ietilpība m ³	Uz kuģa paturēto atkritumu daudzums m ³	Osta, kurā tiks nodoti atlikušie atkritumi (ja zināms)	Paredzamais kuģa radītais atkritumu daudzums laikposmā no atkritumu deklarēšanas līdz nākamajai ostai m ³
MARPOL I pielikums - Nafta				
Sateču ūdeņi				
Naftas atliekas (nosēdumi)				
Naftu saturoši kravas tanku mazgājamie ūdeņi				
Netīrie balasta ūdeņi				
Naftas nosēdumi pēc kravas tanku mazgāšanas				
Naftu saturoši kravas pārpalikumi ²				
Citi (aprakstiet)				
MARPOL II pielikums - NLS				
X kategorijas vielas saturoši tanku mazgājamie ūdeņi				
Y kategorijas vielas saturoši tanku mazgājamie ūdeņi				
Z kategorijas vielas saturoši tanku mazgājamie ūdeņi				

Salacgrīvas ostas atkritumu apsaimniekošanas plāns

Citas vielas saturoši tanku mazgājamie ūdeņi				
Pirmsmazgāšanas ūdeņi				
X, Y, Z kategorijas vielas saturoši kravas pārpalikumi ²				
X, Y, Z kategorijas vielas saturoši balasta ūdeņi				
Citi (aprakstiet)				
MARPOL IV pielikums - Notekūdeņi³				
Notekūdeņi				
MARPOL V pielikums - Atkritumi				
Plastmasa				
Pārtikas atkritumi				
Sadzīves atkritumi				
Cepamā eļļa				
Pelni no atkritumu dedzināmās krāsns				
Ekspluatācijas atkritumi				
Kravas pārpalikumi ^{2,4}				
Dzīvnieku kautķermeņi				
Zvejas rīki				
Citi (aprakstiet)				

¹ Norādiet iesaistītās NLS atbilstošu kravas nosaukumu.² Var norādīt paredzamo pārpalikuma apjomu.³ Attiecīgās ailes neaizpilda, ja no notekūdeņiem paredzēts atbrīvoties jūrā saskaņā ar MARPOL konvencijas IV pielikuma 11.noteikumu.

⁴ Norādiet atbilstošu beramkravas nosaukumu. Apstiprinu, ka iepriekš minētie dati ir precīzi un pareizi un atkritumu uzkrāšanas tilpņu ietilpība uz kuģa ir pietiekama, lai uzkrātu visus atkritumus, kas radīti laikposmā no paziņošanas brīža līdz kuģa nonākšanai nākamajā ostā, kurā tiks nodoti atkritumi.

Datums:		Vārds un amats:	
Laiks:		Paraksts:	

KUĢA RADĪTO ATKRITUMU PIEŅEMŠANAS VEIDLAPA Nr / 2018
SHIP'S GENERATED WASTE RECEPTION FORM No.

1. INFORMĀCIJA PAR PIEŅEMŠANAS IEKĀRTU UN OSTU
RECEPTION FACILITY AND PORT PARTICULARS

1.1. osta/termināļa nosaukums/Port/terminal name:
1.2. kuģu radīto atkritumu pieņēmējs/Reception facility provider(s):
1.3. attīrīšanas iekārtu nodrošinātājs(-i) – ja atšķiras no iepriekšējā Treatment facility provider(s) – if different from above
1.4. atkritumu nodošanas datums un laiks: no _____ līdz _____ Waste discharge date and time: from _____ to _____

2. INFORMĀCIJA PAR KUĢI
SHIP PARTICULARS

2.1. kuģa vārds/Name of ship:	2.5. īpašnieks vai operators/Owner or operator:
2.2. IMO numurs/IMO :	2.6. identifikācijas numurs vai zīmes/ Distinctive number or letters:
2.3. bruto tilpība/Gross tonnage:	2.7. karoga valsts/Flag State:
2.4. kuģa tips/Type of a ship	<input type="checkbox"/> Naftas tankkuģis/Oil tanker <input type="checkbox"/> Ķīmiskais tankkuģis/Chemical tanker <input type="checkbox"/> Beramkravu kuģis/Bulk carrier <input type="checkbox"/> Konteinerkuģis/Container <input type="checkbox"/> Cits kravas kuģis/Other cargo ship <input type="checkbox"/> Pasažieru kuģis/Passenger ship <input type="checkbox"/> Ro-ro/Ro-ro <input type="checkbox"/> Cits (aprakstīt)/Other (specify)

3. PIEŅEMTO ATKRITUMU VEIDS UN DAUDZUMS
TYPE AND AMOUNT OF WASTE RECEIVED

MARPOL I Pielikums / MARPOL Annex I – Oil	Daudzums (m ³) Quantity (m ³)	MARPOL V Pielikums – Atkritumi MARPOL Annex V – Garbage	Daudzums / Quantity (m ³)
Sateces ūdeņi Oily bilge water	-----	A. Plastmasa Plastics	
Naftas atliekas (nosēdumi) Oily residues (sludge)	-----	B. Pārtikas atkritumi Food waste	
Naftu saturoši kravas tanku mazgājamo ūdeņi Oily tank washings	-----	C. Sadzīves atkritumi Domestic waste (e. g. paper products, rags, glass, metal, bottles, crockery, etc.)	-----
Netīrie balasta ūdeņi Dirty ballast water	-----	D. Cepamā eļļa Cooking oil	-----
Naftas nosēdumi pēc kravas tanku mazgāšanas Scale and sludge from tank cleaning	-----	E. Pelni no atkritumu dedzināmās krāsns Incinerator ashes	-----
Citi (aprakstīt) Other (specify) Oily filters.	-----	F. Eksploataācijas atkritumi Operational waste (e. g. rags)	-----
MARPOL II pielikums – Kaitīgās šķidrās vielas MARPOL Annex II – NLS	Daudzums (m³)/Nosaukums Quantity (m³)/Name¹	G. Kravas pārpalikumi Cargo residues (specify)	-----
X kategorijas viela Category X substance	-----	H. Dzīvnieku kautķermeņi Animal carcass(es)	-----
Y kategorijas viela Category Y substance	-----	I. Zvejas rīki Fishing gear	-----
Z kategorijas viela Category Z substance	-----	Citi (aprakstīt) Other (specify)	
OS – Cita viela OS – Other substance	-----	MARPOL VI pielikums MARPOL Annex VI-related	Daudzums / Quantity (m³)

Salacgrīvas ostas atkritumu apsaimniekošanas plāns

MARPOL IV pielikums <i>MARPOL Annex IV</i>	Daudzums (m³) <i>Quantity (m³)</i>
Notekūdeņi <i>Sewage</i>	-----

(atkritumu pieņēmēja paraksts)

Ozona slāni noārdošas vielas un šādas vielas saturošs aprīkojums <i>Ozone-depleting substances and equipment containing such substances</i>	-----
Izplūdes gāzu attīrīšanas procesā radušies atlikumi <i>Exhaust gas-cleaning residues</i>	-----

(kuģa kapteiņa paraksts)

6. Pielikums

2002.gada 8.oktobra noteikumiem Nr.455
(Pielikums MK 25.11.2014. noteikumu Nr.717 redakcijā)

ZIŅOJUMA VEIDLAPA PAR KUĢU RADĪTO ATKRITUMU PIENĒMŠANAS IEKĀRTU NEATBILSTĪBU

FORMAT FOR REPORTING ALLEGED INADEQUACIES OF PORT RECEPTION FACILITIES

1. Informācija par kuģi <i>Ship's particulars</i> 1.1. kuģa vārds <i>Name of ship:</i> _____ 1.2. īpašnieks vai operators <i>Owner or operator:</i> _____ 1.3. identifikācijas numurs vai zīmes <i>Distinctive number or letters:</i> _____ 1.4. MO identifikācijas numurs <i>IMO identification number:</i> _____ 1.5. bruto tilpība <i>Gross tonnage:</i> _____ 1.6. pieraksta osta <i>Port of registry:</i> _____ 1.7. karoga valsts <i>Flag state:</i> _____ 1.8. kuģa tips <i>Type of ship:</i>	
<input type="checkbox"/> Naftas tankkuģis/ <i>Oil tanker</i>	<input type="checkbox"/> Ķīmiskais tankkuģis/ <i>Chemical tanker</i>
<input type="checkbox"/> Beramkravu kuģis/ <i>Bulk carrier</i>	<input type="checkbox"/> Cits kravas kuģis/ <i>Other cargo ship</i>
<input type="checkbox"/> Pasažieru kuģis/ <i>Passenger ship</i>	<input type="checkbox"/> Cits (aprakstīt)/ <i>Other (specify)</i> _____
2. Informācija par ostu <i>Port particulars</i> 2.1. valsts <i>Country:</i> _____ 2.2. ostas vai rajona nosaukums <i>Name of port or area:</i> _____ 2.3. atrašanās vieta/termināļa nosaukums (piemēram, piestātne/terminālis/mols) <i>Location/terminal name:</i> _____ (e. g. berth/terminal/jetty) 2.4. ostas atkritumu pieņemšanas iekārtu apsaimniekošanas komercsabiedrības nosaukums (ja nepieciešams) <i>Name of company operating the reception facility (if applicable):</i> _____ 2.5. operāciju veids ostā <i>Type of port operation:</i>	
<input type="checkbox"/> Izkraušanas osta/ <i>Unloading port</i>	<input type="checkbox"/> Iekraušanas osta/ <i>Loading port</i>
<input type="checkbox"/> Kuģu būvētava/ <i>Shipyard</i>	<input type="checkbox"/> Cits (aprakstīt)/ <i>Other (specify)</i> _____
2.6. datums, kad kuģis ienācis ostā <i>Date of arrival:</i> __/__/____ (dd/mm/yyyy)	

Salacgrīvas ostas atkritumu apsaimniekošanas plāns

2.7. notikuma datums
Date of occurrence: __/__/____ (dd/mm/yyyy)
 2.8. datums, kad kuģis izgājis no ostas
Date of departure: __/__/____ (dd/mm/yyyy)
 3. Pieņemšanas iekārtu neatbilstība
Inadequacy of facilities
 3.1. kuģu radīto atkritumu daudzums un veids, kuriem tika konstatēta ostas atkritumu pieņemšanas iekārtu neatbilstība, un radušās problēmas veids
Type and amount of waste for which the port reception facility was inadequate and nature of problems encountered.

Atkritumu veids <i>Type of waste</i>	Nododamo atkritumu daudzums <i>Amount for discharge (m³)</i>	Nepieņemto atkritumu daudzums <i>Amount not accepted (m³)</i>	Problēmas <i>Problems encountered</i> Norādiet radušos problēmu, izmantojot vienu vai vairākus attiecīgos koda burtus <i>Indicate the problems encountered by using one or more of the following code letters, as appropriate.</i> A – Iekārtas nav pieejamas/ <i>No facility available</i> B – Nepamatota kavēšanās/ <i>Undue delay</i> C – Iekārtu izmantošana tehniski nav iespējama/ <i>Use of facility technically not possible</i> D – Neatbilstošs novietojums/ <i>Inconvenient location</i> E – Kuģim bija jāmaina piestātne, izraisot kavēšanos/papildus izmaksas/ <i>Vessel had to shift berth involving delay/cost</i> F – Neatbilstošas iekārtu izmantošanas izmaksas/ <i>Unreasonable charges for use of facilities</i> G – Citas (lūdzu norādīt 3.2. punktā)/ <i>Other (please specify in paragraph 3.2)</i>
MARPOL I Pielikums <i>MARPOL Annex I-related</i> Naftas atkritumu veids <i>Type of oily waste</i>			
Sateces ūdeņi <i>Oily bilge water</i>			
Naftas atliekas (nosēdumi) <i>Oily residues (sludge)</i>			
Naftu saturoši kravas tanku mazgājamo ūdeņi <i>Oily tank washings (slops)</i>			
Netīrie balasta ūdeņi <i>Dirty ballast water</i>			
Naftas nosēdumi pēc kravas tanku mazgāšanas <i>Scale and sludge from tank cleaning</i>			
Citi (lūdzu aprakstīt) <i>Other (please specify)</i>			

MARPOL II Pielikums <i>MARPOL Annex II-related</i> Kaitīgās šķidrās vielas no tilpņu mazgāšanas, kuras paredzēts nodot <i>Category of NLS residue/water mixture for discharge to facility from tank washings</i>			
X kategorijas viela <i>Category X substance</i>			
Y kategorijas viela <i>Category Y substance</i>			
Z kategorijas viela <i>Category Z substance</i>			
MARPOL IV Pielikums <i>MARPOL Annex IV-related</i> Notekūdeņi <i>Sewage</i>			
MARPOL V Pielikums <i>MARPOL Annex V-related</i> Atkritumu veids <i>Type of garbage</i>			
A. Plastmasa <i>Plastics</i>			
B. Pārtikas atkritumi <i>Food waste</i>			
C. Sadzīves atkritumi (piemēram, papīra izstrādājumi, lupatas, stikls, metāls, pudeles, trauki) <i>Domestic waste (e. g. paper products, rags, glass, metal, bottles, crockery, etc.)</i>			
D. Cepamā eļļa <i>Cooking oil</i>			
E. Pelni no atkritumu dedzināmās krāsns <i>Incinerator ashes</i>			
F. Eksploatācijas atkritumi <i>Operational waste</i>			
G. Kravas pārpalikumi <i>Cargo residues</i>			
H. Dzīvnieku kautķermeņi (arī dzīvnieku liķi) <i>Animal carcass(es)</i>			
I. Zvejas rīki <i>Fishing gear</i>			
MARPOL VI pielikums <i>MARPOL Annex VI-related</i>			

Salacgrīvas ostas atkritumu apsaimniekošanas plāns

Ozona slāni noārdošas vielas un šādas vielas saturošs aprīkojums <i>Ozone-depleting substances and equipment containing such substances</i>			
Izplūdes gāzu attīrīšanas procesā radušies atlikumi <i>Exhaust gas-cleaning residues</i>			

3.2. papildu informācija par 3.1. punkta tabulā norādītajām problēmām

Additional information with regard to the problems identified in Table 3.1.

3.3. vai problēma tika pārrunāta ar ostas atkritumu apsaimniekotāju, vai par to ziņots ostas atkritumu apsaimniekotājam?
Did you discuss these problems or report them to the port reception facility?

Jā/Yes Nē/No

Ja "Jā", tad norādīt, ar ko tika pārrunāts vai kam ziņots

If Yes, please specify with whom

Ja "Jā", tad norādīt, kāda bija ostas atkritumu apsaimniekotāja atbilde uz jūsu aizrādījumiem

If Yes, please specify what was the response of the port reception facility to your concerns

3.4. vai iesniedzāt paziņojumu par ostas atkritumu pieņemšanas iekārtu nepieciešamību (saskaņā ar ostas noteikumiem)

Did you give prior notification (in accordance with relevant port requirements) about the vessel's requirements for reception facilities

Jā/Yes Nē/No Nav attiecināms/Not applicable

Ja "Jā", tad norādīt, vai, kuģim pienākot, saņēmt pieņemšanas iekārtu atbilstības apliecinājumu

If Yes, please specify did you receive confirmation on the availability of reception facilities on arrival

Jā/Yes Nē/No

4. Citas piezīmes/komentāri

Additional remarks/comments

Kapteiņa paraksts
Master's signature

Datums:
Date: __/__/____ (dd/mm/yyyy)

7. pielikums

STANDARTA SAVIENOJUMS

Standard discharge connections

To enable pipes of reception facilities to be connected with the ship's discharge pipeline, both lines shall be fitted with a standard discharge connection in accordance with the following table:

Description	Dimension	
	<i>Oily waste (Annex I)</i>	<i>Sewage (Annex IV)</i>
Outside diameter	215 mm	210 mm
Inner diameter	According to pipe outside diameter	According to pipe outside diameter
Slots in flange	6 holes 22 mm in diameter equidistantly placed on a bolt circle of the above diameter, slotted to the flange periphery. The slot width to be 22 mm	4 holes 18 mm in diameter equidistantly placed on a bolt circle of the above diameter, slotted to the flange periphery. The slot width to be 18 mm
Flange thickness	20 mm	16 mm
Bolts and nuts: Quantity, diameter	6, each of 20 mm in diameter and of suitable length	4, each of 16 mm in diameter and of suitable length
	The flange is designed to accept pipes up to maximum internal diameter of 125 mm and shall be of steel or other equivalent material having a flat face. This flange, together with a gasket of oil-proof material, shall be for a service pressure of 6 kg/cm ² .	The flange is designed to accept pipes up to maximum internal diameter of 100 mm and shall be of steel or other equivalent material having a flat face. This flange, together with a gasket of oil-proof material, shall be for a service pressure of 6 kg/cm ² .

8. pielikums

Sauso atkritumu konteineru izvietojuma shēma un piestātņu raksturojums Salacgrīvas ostā.



 - sauso atkritumu konteiners

Piestātne s Nr.	Garums (m)	Atļautā iegrime (m)	Operators	Telefons
1	80	5.6	SIA "Salacgrīvas Nord Termināls"	+371 29263417
2	145	3.5	Salacgrīvas ostas pārvalde	+371 64071111
3	128	2,2 -4.0	A/s "Brīvais vilnis"	+371 64000210; +371 29251368
4	70	5.6	SIA "Salacgrīvas Nord Termināls"	+371 29263417
5	81	5,0	SIA "Salacgrīvas Nord Termināls"	+371 29263417
6	100	5,0	SIA "Salacgrīvas Nord Termināls"	+371 29263417